

HTTP-Request Shelly TRV

HTTP-Request Shelly TRV

HTTP-Request mit Original-Firmware: (Danke an [lchhalt88!](#)  thumb up und 9 type unknown)

Eingabe in die Adressleiste des Browsers:

- **Auto Temp Control:**

Code

`http://192.168.xxx.xxx/settings/thermostat/0/?target_t_enabled=1`

EIN = 1 , AUS= 0

- **Auto Temp Control EIN** und setzt **Soll-Temp:**

Code

`http://192.168.xxx.xxx/settings/thermostat/0?target_t_enabled=1&target_t=10`

Soll-Temperatur 4-31 Grad

- **Auto Temp Control AUS** und stellt **Ventil auf Position::**

Code

`http://192.168.xxx.xxx/thermostat/0?pos=10`

Ventil-Position in Prozent 0-100% (Zahl 0 - 100)

- **Schalten Schedule EIN/AUS:**

Code

`http://192.168.xxx.xxx/settings/thermostat/0?schedule=0`

EIN = 1 , AUS= 0

- **Schalten Schedule EIN/AUS** und setzt **Schedule Profil 1-5:**

Code

`http://192.168.xxx.xxx/settings/thermostat/0?schedule=1&schedule_profile=1`

EIN = 1 , AUS= 0

Profil = 1-5

- **Boost Start in Min:**

Code

`http://192.168.xxx.xxx/thermostat/0?boost_minutes=10`

- Schalten **Beschleunigte Erwärmung EIN/AUS:** (Verkürzung der Zeit bis zum Erreichen der Zieltemperatur)

Code

`http://192.168.xxx.xxx/settings/thermostat/0/?accelerated_heating=0`

EIN = 1 , AUS= 0

- **Soll-Ventilmindeststellung** in Prozent einstellen:

Code

`http://192.168.xxx.xxx/settings/thermostat/0?valve_min_percent=0`

Ventil-Position in Prozent 0-10% (Zahl 0 - 10)

- **Anzeige-Helligkeit** setzen:

Code

`http://192.168.xxx.xxx/settings/?display_brightness=1`

1=Low, 4=Normal, 7=High

- **Anzeige-Bildschirm rotieren (180°):**

Code

`http://192.168.xxx.xxx/settings/?display_flipped=1`

EIN = 1 , AUS= 0

- **Kindersicherung:**

Code

`http://192.168.xxx.xxx/settings/?child_lock=1`

EIN = 1 , AUS= 0

- **Kalibrierung:**

Code

`http://192.168.xxx.xxx/calibrate`

- **Zeitgesteuerte Profile ändern:**

Code

`http://192.168.XXX.XXX/settings/thermostats/0?schedule_profile=1&schedule_rules=0830-0123456`

(Danke [Devil](#)  ! thumb up found or type unknown)

schedule_profile: die Profilnummer 1 (Livingroom)

schedule_rules: jeder Eintrag muss durch ein Komma getrennt werden

Jeder Block ist hier einzeln zu sehen durch den Bindestrich/Minus (-) getrennt (0830-0123456-20.5)

Erster Block (0830): Uhrzeit Stunde und Minute zusammen geschrieben, führende Null beachten im Beispiel 08:30 Uhr

Zweiter Block (0123456):

0 = Montag

1 = Dienstag

2 = Mittwoch

3 = Donnerstag

4 = Freitag

5 = Samstag

6 = Sonntag

im Beispiel Montag - Sonntag

Dritter und letzter Block (18.5): Die gewünschte Temperatur im Beispiel 18.5°C

Die IP-Adresse muss natürlich dem Heimnetzwerk und dem jeweiligen Shelly-Gerät angepasst werden.