

Webhook / Actions auslesen und bearbeiten Gen2/3/4 und Pro

Webhooks Gen2/Gen3/Pro auslesen, und mit den Grundlagen etwas ändern bei vorhandenen Actions im Gerät

Webhooks/Actions ueber HTTP Befehl

- loeschen
- umbenennen
- Namen aendern
- aktivieren/deaktivieren

[apreick](#) hat das in folgendem Thread sehr gut zusammen gefasst:

Beitrag

RE: ShellyPlus2PM: URL im Webhook mittels Webhook.Update ändern

Ich habe das mal ein wenig aufbereitet um das mal nachzulesen und anzuwenden :)

Webhooks Gen2 auslesen, also die Grundlage um überhaupt etwas ändern zu können und zu kontrollieren.

wichtig um weiter zu arbeiten ist die ID des Webhooks

List

(Quelltext, 1 Zeile)

Alle Webhooks löschen (also Vorsicht)

(Quelltext, 1 Zeile)

Bestimmte Webhooks löschen (siehe List ID) also hier die ID:1

(Quelltext, 1 Zeile)

Namen des Webhooks ändern, also hier die ID:1 in "Test_cio0_v1"

(Quelltext, 1 Zeile)

Http URL ändern im...

■
apreick

4. Januar 2023 um 08:19

Ein herzliches Dankeschöen dazu.